
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski 4/04/2012

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne
Kod CPV 45400000-01
Budowa Budzyń, os. Wierzbowe 7A
Inwestor Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6
Biuro kosztorysowe Projekty Nadzory Kosztorysy Andrzej Meller, Chodzież

Poziom cen I kwartał 2012

Koszty zakupu

BRANŻA BUDOWLANA

Sporządził mgr inż. Wiesław Swosiński

Margonin 10 kwietnia 2012 r.

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	zmywalnia parter (1.)		
1	KNR 4-01 0354/04 MGPiB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,50
2	KNR 4-01 0354/12 MGPiB wyd.III 1999 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,30
3	KNR 4-01w 0701/06 Wacetob wyd.III 2000 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*2,0	m2	34,36
	razem	m2	34,36
4	KNR 4-01 0811/07 MGPiB wyd.III 1999 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18,55
5	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15	m2	54,12
	razem	m2	54,12
6	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15	m2	54,12
	razem	m2	54,12
7	KNR 2-02 0129/02 MGPiB wyd.V 1995 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,00
8	KNR 0-12 0829/08 IGM wyd.III 2002 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+1)*2,0	m2	36,36
	razem	m2	36,36
9	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	18,55
10	KNR 2-02w 1101/02 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,37
11	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	18,55
12	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+3	m	20,18
	razem	m	20,18
13	KNR 2-02 1505/01 MGPiB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*1,15+18,39	m2	38,15
	razem	m2	38,15
14	KNR 2-02 1015/01 MGPiB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	2,50
15	KNR 2-02 1017/01 MGPiB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 2,0*0,8*2,5	m2	4,00
	razem	m2	4,00
16	KNR 2-02.1 0300/02 Ścianki MDF - analogia zamknięcie otworu windowego	m2	2,000
	zmywalnia piętro(2.)		
17	KNR 4-01 0354/04 MGPiB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,50
18	KNR 4-01 0354/12 MGPiB wyd.III 1999 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,30
19	KNR 4-01w 0701/06 Wacetob wyd.III 2000 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*2,0	m2	34,36
	razem	m2	34,36
20	KNR 4-01 0811/07 MGPiB wyd.III 1999 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18,55
21	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15	m2	54,12
	razem	m2	54,12
22	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15	m2	54,12
	razem	m2	54,12
23	KNR 2-02 0129/02 MGPiB wyd.V 1995 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,00
24	KNR 0-12 0829/08 IGM wyd.III 2002 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+1)*2,0	m2	36,36
	razem	m2	36,36
25	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	18,55
26	KNR 2-02w 1101/02 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,37
27	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	18,55
28	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+3	m	20,18
	razem	m	20,18
29	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*1,15+18,39	m2	38,15
	razem	m2	38,15
30	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	2,50
31	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 2,0*0,8*2,5	m2	4,00
	razem	m2	4,00
32	KNR 2-02.1 0300/02 Ścianki MDF - analogia zamknięcie otworu windowego	m2	2,000
	2. kuchnia		
33	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,00
34	KNR 4-01 0354/12 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9,10
35	KNR 4-01w 0701/06 Wacetob wyd.III 2000 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*2,0	m2	57,32
	razem	m2	57,32
36	KNR 4-01 0811/07 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	53,72
37	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*3,15	m2	90,28
	razem	m2	90,28
38	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*3,15	m2	90,28
	razem	m2	90,28
39	KNR 2-02 0129/02 MGPIB wyd.V 1995 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	9,00
40	KNR 0-12 0829/08 IGM wyd.III 2002 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*2,0	m2	57,32
	razem	m2	57,32
41	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	53,72
42	KNR 2-02w 1101/02 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	1,07
43	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	53,72
44	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5+8	m	36,66
	razem	m	36,66
45	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*1,15+53,72	m2	86,68
	razem	m2	86,68
46	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	2,00
47	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 2,0*0,8*2,5	m2	4,00

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem	m2	4,00
	3. intendent		
48	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
49	KNR 4-01 0354/03 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okno wewn.	szt	1,00
50	KNR 4-01w 0819/05 Wacetob wyd.III 2000 Rozebranie posadzek - podłóg z płyty drewnopochodnych	m2	5,04
51	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1)*3,15	m2	20,95
	razem	m2	20,95
52	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1)*3,15	m2	20,95
	razem	m2	20,95
53	KNR 2-02w 1101/02 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,20
54	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	5,04
55	KNR 2-02W 1123/01 Wacetob wyd.V 2003 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m2	5,04
56	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1)*3,15	m2	20,95
	razem	m2	20,95
57	KNR 2-02U2 1025/02 Orgbud wyd.1992-98 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2	m2	1,00
58	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00
59	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60
	4. magazynek przy kuchni		
60	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
61	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,1+2,3+1,65+2,3+0,6)*3,15	m2	21,89
	razem	m2	21,89
62	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,1+2,3+1,65+2,3+0,6)*3,15	m2	21,89
	razem	m2	21,89
63	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,1+2,3+1,65+2,3+0,6)*3,15	m2	21,89
	razem	m2	21,89
64	KNR 4-01 0811/07 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,84
65	KNR 2-02w 1101/02 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,10
66	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	3,84
67	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	3,84
68	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1	m	6,65
	razem	m	6,65
69	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00
70	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60
	5. obieralnia		
71	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	1,00
72	KNR 4-01 0354/12 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,20
73	KNR 4-01w 0701/06 Wacetob wyd.III 2000 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*2,0	m2	24,36
	razem	m2	24,36
74	KNR 4-01 0811/07 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	12,07
75	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*3,15	m2	38,37
	razem	m2	38,37
76	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*3,15	m2	38,37
	razem	m2	38,37
77	KNR 2-02 0129/02 MGPIB wyd.V 1995 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	2,00
78	KNR 0-12 0829/08 IGM wyd.III 2002 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*2,0	m2	24,36
	razem	m2	24,36
79	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	12,07
80	KNR 2-02w 1101/02 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,25
81	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	12,07
82	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95+2	m	14,18
	razem	m	14,18
83	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*1,15+12,07	m2	26,08
	razem	m2	26,08
84	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00
85	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60
	6. pom. gosp.		
86	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,3+2,45+0,52+1,45+2,45+0,2)*3,15	m2	23,22
	razem	m2	23,22
87	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,3+2,45+0,52+1,45+2,45+0,2)*3,15	m2	23,22
	razem	m2	23,22
88	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,3+2,45+0,52+1,45+2,45+0,2)*3,15+3,45	m2	26,67
	razem	m2	26,67
	7. przedsiomek		
89	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
90	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2)*3,15	m2	22,08
	razem	m2	22,08
91	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2)*3,15	m2	22,08
	razem	m2	22,08
92	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2)*3,15+3,16	m2	25,24
	razem	m2	25,24
93	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	3,16
94	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	3,16
95	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2	m	7,01
	razem	m	7,01
96	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00
97	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,80
	8. magazyn żywności		
98	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
99	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (2,94+4,3+3,94+4,3+0,1)*3,15	m2	49,08
	razem	m2	49,08
100	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (2,94+4,3+3,94+4,3+0,1)*3,15	m2	49,08
	razem	m2	49,08
101	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (2,94+4,3+3,94+4,3+0,1)*3,15+16,94	m2	66,02
	razem	m2	66,02
102	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,94
103	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	16,94
104	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 2,94+4,3+3,94+4,3+0,1	m	15,58
	razem	m	15,58
105	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00
106	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60
	9. pom. techniczne		
107	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
108	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1,66+1,48+1,66+0,6)*3,15	m2	17,01
	razem	m2	17,01
109	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (1,66+1,48+1,66+0,6)*3,15	m2	17,01
	razem	m2	17,01
110	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (1,66+1,48+1,66+0,6)*3,15+3,16	m2	20,17
	razem	m2	20,17
111	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	3,16
112	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	3,16
113	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 1,66+1,48+1,66+0,6	m	5,40
	razem	m	5,40
114	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00
115	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60
	10. WC rehabilitacja		
116	KNR 4-01 0354/04 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	1,00
117	KNR 4-01w 0701/06 Wacetob wyd.III 2000 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*2,0	m2	14,98
	razem	m2	14,98
118	KNR 4-01 0811/07 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	12,07
119	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*3,15	m2	23,59
	razem	m2	23,59
120	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*3,15	m2	23,59
	razem	m2	23,59
121	KNR 0-12 0829/08 IGM wyd.III 2002 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*2,0	m2	14,98
	razem	m2	14,98
122	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	4,48
123	KNR 2-02w 1101/02 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,10
124	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	4,48
125	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+1,94+2,31+1,94+1,1	m	7,49
	razem	m	7,49
126	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*1,15	m2	8,61
	razem	m2	8,61
127	KNR 2-02 1015/01 MGPIB wyd.V 1995 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00
128	KNR 2-02 1017/01 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	2,00
	11. Korytarz		
129	KNR 4-01 0811/07 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	52,17
130	KNR 4-01w 1204/08 Wacetob wyd.III 2000 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (25,28*2-15*0,8-1,57)*3,15+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)*3,15+2,0	m2	177,40
	razem	m2	177,40
131	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (25,28*2-15*0,8-1,57)*3,15+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)*3,15+2,0	m2	177,40
	razem	m2	177,40
132	KNR 2-02 1505/01 MGPIB wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (25,28*2-15*0,8-1,57)*3,15+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)*3,15+2,0+52,17	m2	229,57
	razem	m2	229,57
133	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	52,17
134	KNR 0-12 1118/08 IGM wyd.III 2002 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	52,17
135	KNR 2-02w 1115/02 Wacetob wyd.V 2003 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (25,28*2-15*0,8-1,57)+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)+2,0	m	67,92
	razem	m	67,92