

## **Kosztorys inwestorski 4/04/2012 "ŚLEPY"**

Obiekt	Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne
Kod CPV	45400000-01
Budowa	Budzyń, os. Wierzbowe 7A
Inwestor	Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6
Biuro kosztorysowe	Projekty Nadzory Kosztorysy Andrzej Meller, Chodzież

BRANŻA BUDOWLANA

---

Sporządził   mgr inż. Wiesław Swosiński

---

Margonin 10 kwietnia 2012 r.

## Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>zmywalnia parter (1.)</b>				
1	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,50		
2	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,30		
3	KNR 4-01w 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*2,0 = 34,36m2	m2	34,36		
4	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18,55		
5	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15 = 54,12m2	m2	54,12		
6	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15 = 54,12m2	m2	54,12		
7	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,00		
8	KNR 0-12 0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+1)*2,0 = 36,36m2	m2	36,36		
9	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	18,55		
10	KNR 2-02w 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,37		
11	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	18,55		
12	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+3 = 20,18m	m	20,18		
13	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*1,15+18,39 = 38,15m2	m2	38,15		
14	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	2,50		
15	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 2,0*0,8*2,5 = 4,00m2	m2	4,00		
16	KNR 2-02.1 0300/02 Ścianki MDF - analogia zamknięcie otworu windowego	m2	2,000		
	<b>zmywalnia piętro(2.)</b>				
17	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,50		
18	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,30		
19	KNR 4-01w 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*2,0 = 34,36m2	m2	34,36		
20	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18,55		
21	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15 = 54,12m2	m2	54,12		
22	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*3,15 = 54,12m2	m2	54,12		
23	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,00		
24	KNR 0-12 0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+1)*2,0 = 36,36m2	m2	36,36		
25	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	18,55		
26	KNR 2-02w 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,37		
27	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	18,55		
28	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40+3 = 20,18m	m	20,18		
29	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+3,7+0,2+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,40+2,50+1,43+1,20+1,40+0,26+1,14+2,55+0,40)*1,15+18,39 = 38,15m2	m2	38,15		
30	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	2,50		

## Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
31	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m <sup>2</sup> 2,0*0,8*2,5 = 4,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,00		
32	KNR 2-02.1 0300/02 Ścianki MDF - analogia zamknięcie otworu windowego	m <sup>2</sup>	2,000		
	<b>2. kuchnia</b>				
33	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>	szt	2,00		
34	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9,10		
35	KNR 4-01w 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m <sup>2</sup> z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*2,0 = 57,32m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	57,32		
36	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	53,72		
37	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*3,15 = 90,28m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90,28		
38	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*3,15 = 90,28m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90,28		
39	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	9,00		
40	KNR 0-12 0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*2,0 = 57,32m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	57,32		
41	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	53,72		
42	KNR 2-02w 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m <sup>3</sup>	1,07		
43	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	53,72		
44	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5+8 = 36,66m	m	36,66		
45	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+1,06+0,4+1,06+1,24+0,3*16+1,90+0,10+1,15+0,95+4,5+0,60+0,2+2,45+0,1+0,2+2,45+0,3+0,50+4,5)*1,15+53,72 = 86,68m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	86,68		
46	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	2,00		
47	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m <sup>2</sup> 2,0*0,8*2,5 = 4,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,00		
	<b>3. intendent</b>				
48	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>	szt	1,00		
49	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m <sup>2</sup> - okno wewn.	szt	1,00		
50	KNR 4-01w 0819/05 Rozebranie posadzek - podłóg z płyty drewnopochodnych	m <sup>2</sup>	5,04		
51	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1)*3,15 = 20,95m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,95		
52	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1)*3,15 = 20,95m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,95		
53	KNR 2-02w 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m <sup>3</sup>	0,20		
54	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	5,04		
55	KNR 2-02W 1123/01 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m <sup>2</sup>	5,04		
56	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1)*3,15 = 20,95m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,95		
57	KNR 2-02U2 1025/02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00		
58	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00		
59	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,60		
	<b>4. magazynek przy kuchni</b>				
60	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>	szt	1,00		
61	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,1+2,3+1,65+2,3+0,6)*3,15 = 21,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,89		
62	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,1+2,3+1,65+2,3+0,6)*3,15 = 21,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,89		
63	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	21,89		

## Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	$(0,1+2,3+1,65+2,3+0,6)*3,15 = 21,89\text{m}^2$				
64	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,84		
65	KNR 2-02w 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,10		
66	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	3,84		
67	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	3,84		
68	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej $1,25+2,3+0,5+0,2+2,3+0,1 = 6,65\text{m}$	m	6,65		
69	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00		
70	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60		
<b>5. obieralnia</b>					
71	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00		
72	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,20		
73	KNR 4-01w 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek $(0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*2,0 = 24,36\text{m}^2$	m2	24,36		
74	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	12,07		
75	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku $(0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*3,15 = 38,37\text{m}^2$	m2	38,37		
76	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych $(0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*3,15 = 38,37\text{m}^2$	m2	38,37		
77	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	2,00		
78	KNR 0-12 0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą $(0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*2,0 = 24,36\text{m}^2$	m2	24,36		
79	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	12,07		
80	KNR 2-02w 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,25		
81	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	12,07		
82	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej $0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95+2 = 14,18\text{m}$	m	14,18		
83	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania $(0,5+2,53+0,2+0,2+0,4+0,25+0,4+3,0+0,3*4+0,2+1,15+1,2+0,95)*1,15+12,07 = 26,08\text{m}^2$	m2	26,08		
84	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00		
85	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60		
<b>6. pom. gosp.</b>					
86	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku $(0,3+2,45+0,52+1,45+2,45+0,2)*3,15 = 23,22\text{m}^2$	m2	23,22		
87	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych $(0,3+2,45+0,52+1,45+2,45+0,2)*3,15 = 23,22\text{m}^2$	m2	23,22		
88	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania $(0,3+2,45+0,52+1,45+2,45+0,2)*3,15+3,45 = 26,67\text{m}^2$	m2	26,67		
<b>7. przedsionek</b>					
89	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00		
90	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku $(0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2)*3,15 = 22,08\text{m}^2$	m2	22,08		
91	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych $(0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2)*3,15 = 22,08\text{m}^2$	m2	22,08		
92	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania $(0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2)*3,15+3,16 = 25,24\text{m}^2$	m2	25,24		
93	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	3,16		
94	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	3,16		
95	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej $0,3+2,45+0,32+1,29+2,45+0,2 = 7,01\text{m}$	m	7,01		
96	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00		
97	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,80		
<b>8. magazyn żywności</b>					

## Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
98	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00		
99	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (2,94+4,3+3,94+4,3+0,1)*3,15 = 49,08m2	m2	49,08		
100	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (2,94+4,3+3,94+4,3+0,1)*3,15 = 49,08m2	m2	49,08		
101	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (2,94+4,3+3,94+4,3+0,1)*3,15+16,94 = 66,02m2	m2	66,02		
102	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,94		
103	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	16,94		
104	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 2,94+4,3+3,94+4,3+0,1 = 15,58m	m	15,58		
105	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00		
106	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60		
	<b>9. pom. techniczne</b>				
107	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00		
108	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1,66+1,48+1,66+0,6)*3,15 = 17,01m2	m2	17,01		
109	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (1,66+1,48+1,66+0,6)*3,15 = 17,01m2	m2	17,01		
110	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (1,66+1,48+1,66+0,6)*3,15+3,16 = 20,17m2	m2	20,17		
111	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	3,16		
112	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	3,16		
113	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 1,66+1,48+1,66+0,6 = 5,40m	m	5,40		
114	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00		
115	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,60		
	<b>10. WC rehabilitacja</b>				
116	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00		
117	KNR 4-01w 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej - analogia skucie starych płytek (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*2,0 = 14,98m2	m2	14,98		
118	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	12,07		
119	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*3,15 = 23,59m2	m2	23,59		
120	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*3,15 = 23,59m2	m2	23,59		
121	KNR 0-12 0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*2,0 = 14,98m2	m2	14,98		
122	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	4,48		
123	KNR 2-02w 1101/02 Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	0,10		
124	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	4,48		
125	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 0,2+1,94+2,31+1,94+1,1 = 7,49m	m	7,49		
126	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,2+1,94+2,31+1,94+1,1)*1,15 = 8,61m2	m2	8,61		
127	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice regulowane	kpl	1,00		
128	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	2,00		
	<b>11. Korytarz</b>				
129	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	52,17		
130	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (25,28*2-15*0,8-1,57)*3,15+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)*3,15+2,0 = 177,40m2	m2	177,40		
131	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (25,28*2-15*0,8-1,57)*3,15+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)*3,15+2,0 = 177,40m2	m2	177,40		

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
132	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania $(25,28*2-15*0,8-1,57)*3,15+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)*3,15+2,0+52,17 = 229,57m^2$	m2	229,57		
133	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	52,17		
134	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	52,17		
135	KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej $(25,28*2-15*0,8-1,57)+15,0+(9,73*2-5*0,8-1,53)+2,0 = 67,92m$	m	67,92		

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Nr	Opis robót	Wartość
	zmywalnia parter (1.)	
	zmywalnia piętro(2.)	
	2. kuchnia	
	3. intendent	
	4. magazynek przy kuchni	
	5. obieralnia	
	6. pom. gosp.	
	7. przedsionek	
	8. magazyn żywności	
	9. pom. techniczne	
	10. WC rehabilitacja	
	11. Korytarz	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	

Przedszkole samorządowe w Budzynie, roboty remontowe wewnętrzne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	2,51		
2	drzwi do otworu windowego MDF wraz z ościeżnicą	m2	4,20		
3	Dyble	szt	112,00		
4	Farba emulsyjna Polinit	dm3	175,84		
5	Gips budowlany szpachlowy	kg	177,64		
6	Klej winylowy	kg	3,02		
7	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	9,60		
8	Kotwy	szt	8,40		
9	Kształtki cokołowe podłogowe	m	205,26		
10	Listwy maskujące	m	3,80		
11	Okna i drzwi balkonowe z PCW , szkło P2	m2	1,00		
12	Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane	szt	14,00		
13	Pasta podłogowa	kg	0,50		
14	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,36		
15	Pianka poliuretanowa	kg	1,49		
16	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	363,14		
17	Podokienniki prefabrykowane	szt	17,00		
18	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	170,54		
19	Silikon	kg	0,40		
20	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione	m2	23,80		
21	Wykładzina podłogowa rulonowa z PCW	m2	5,49		
22	Zaprawa klejąca	kg	1.828,95		
23	Zaprawa spoinująca	kg	152,07		
24	Zaprawa	m3	0,23		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				