

KOSZTORYS ŚLEPY 005-00-000

Nazwa robót: BUDZYŃ - PRZYŁĄCZE DESZCZOWE DO DZ. NR 300/48 ORAZ
300/49 POŁOŻONYCH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W BUDZYNIU
Lokalizacja: UL.PRZEMYSŁOWA
CPV: 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody deszczowej

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

Inwestycja polega na wykonaniu przyłącza deszczowego do dz. nr 300/48 oraz 300/49 położonych przy ul. Przemysłowej w Budzynie. Ścieki deszczowe poprzez piaskownik będą odprowadzone do istniejącego kolektora deszczowego w pasie drogi gminnej - ul. Przemysłowa.

Na inwestycję składają się:

- rurociąg z rur PCV Ø 160 SN 8 - 2,0 m
- rurociąg z rur PCV Ø 200 SN - 46,0 m
- wpusty deszczowy betonowy Ø 500 mm - 1 kpl
- studnia rewizyjna Ø 1000 mm betonowa - 1 kpl
- osadnik piasku Ø 1200 mm - 1 kpl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU:

Kosztorys został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcyjno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią zlecenie inwestora.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z projektu natury katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienne.

W opisie wyceny zastosowano ceny średnie krajowe Orgbud serwis P-ń

Na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnienie o wartości z rynku lokalnego.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 005-00-000

CPV: 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody deszczowej

Nazwa robót: BUDZYŃ - PRZYŁĄCZE DESZCZOWE DO DZ. NR 300/48 ORAZ
300/49 POŁOŻONYCH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W BUDZYNIU

Lokalizacja: UL.PRZEMYSŁOWA

Zamawiający:

poziom cen robót.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS 005-00-000

Strona 1

23-03-2012

SYKAL-002130

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
01	ROBOTY ZIEMNE - DROGOWE
02	ROBOTY MONTAŻOWE
03	OBSŁUGA GEODEZYJNA
<hr/>								
	OGÓŁEM
<hr/>								
	OGÓŁEM NETTO						
	Podatek VAT						
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY 005-00-000

CPV: 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody deszczowej

Nazwa robót: BUDZYŃ - PRZYŁĄCZE DESZCZOWE DO DZ. NR 300/48 ORAZ
300/49 POŁOŻONYCH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W BUDZYNIU

Lokalizacja: UL.PRZEMYSŁOWA

Inwestor:

KOSZTORYS 005-00-000

Strona 1

23-03-2012

SYKAL-002130

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01		ROBOTY ZIEMNE - DROGOWE				
01	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,0480
01	20	KNR 201-01-02-01-00 Ręczne karczowanie krzewów	szt	12,0000
01	30	KNR 231-08-06-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej	m²	17,0000
01	40	KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	5,0000
01	50	KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	28,0000
01	60	KNR 201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m³	4,5000
01	70	KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	28,0000
01	80	KNR 201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - DALSZY 5 KM PONAD 1 KM (KROTNOSĆ = 4)	m³	28,0000
01	90	KNR 201-02-12-02-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 5 Mg - piasek na wymianę	m³	24,0000
01	100	KNR 201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 DALSZY 5 KM PONAD 1 KM (KROTNOSĆ = 4)	m³	24,0000
01	110	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	28,0000
01	120	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	24,0000
01	130	KNR 201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m³	4,5000
01	140	KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	56,5000
01	150	KNR 201-03-22-01-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2	m²	20,0000
01	160	KNR 231-05-06-04-00 Odtworzenie nawierzchni z trylinki (80% z odzysku)	m²	17,0000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01	170	KNR 231-04-03-01-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej (80 % z odzysku)	metr	5,0000
02	ROBOTY MONTAŻOWE					
02	10	KNR 218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów syplik grub 15 cm	m²	33,0000
02	20	WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN 8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	31,0000
02	30	WKNR W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 SN - 8 łączone na wcisk w wykopie	metr	2,0000
02	40	WKNR W218-03-07-01-00 Przewiert maszyną WP-30/60 do 20 m rura ø 356 w gruncie kategorii 1/2	metr	14,0000
02	50	WKNR W218-03-09-01-03 Przeciąganie rurociągu ø 200 w rurach ochronnych	metr	14,0000
02	60	WKNR W218-03-10-01-01 Zamknięcie rur ochronnych betonem B-20	m³	0,0300
02	70	KNR 218-05-04-03-00 Podłoże betonowe grubości 15 cm (osadnik, studnia i wpust)	m²	5,0000
02	80	KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000	szt	1,0000
02	90	KNR 218-06-25-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	1,0000
02	100	KNR 218-06-13-03-00 Montaż osadnika piasku kręgów betonowych ø 1200 głębokości 2,16 m	szt	1,0000
02	110	KNR 219-00-14-12-01 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 400	metr	2,0000
02	120	KNR 218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 160, 200,	metr	48,0000
02	130	KNNR N001-05-27-02-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	1,0000
02	140	KNNR N001-05-27-07-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	1,0000
02	150	KNR 218-09-01-03-00 Włączenie do istniejącej studni betonowej ø 1000 wraz z wyprawieniem	szt	1,0000
02	160	WKNR W218-05-30-01-00 Przerobienie kinety w istniejącej studni	m³	0,2100
03	OBSŁUGA GEODEZYJNA					
03	10	000-00-00-01-00 Obsługa geodezyjna inwestycji	jednos	1,0000
OGÓŁEM KOSZTORYS 005-00-000					