

Przedmiar robót

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Wyliczenie ilości	Jedn. miary	Ilość
1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8					
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1					
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8					
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9					
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	od km 4+325,00 do km 4+697,90	km	0,37
2	D-02 00 01 D-02 01 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, wykopy i koryto	tabela robót + koryto poz. 7, 10 i 13	m ³	2 050,56
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów - 45112300-8					
3	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III.	wzdłuż drogi powiatowej 2x 10 ,0 m	m ³	5,00
1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby - 45112300-8					
4	D-06.03.01 D-09.01.01	Plantowanie terenów zielonych z humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	od km 4+325,00 do km 4+697,90 szer. 1,0+2,0 m	m ²	1 118,70
2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9					
2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8					
2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2					

2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2

5	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub PVC) o średnicy 60 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem umocnienia skarp wlotu i wylotu przez brukowanie	14,00 m	m	14,00

2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9

2.1.2.1. Fundamentowanie dróg - 45233320-8

2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1

Krawężniki					
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	prawa od km 4+325,00 do km 4+402,00 i od km 4+590 do km 4+697,90; lewa od km 4+325,00 do km 4+697,90	m	557,80
Jezdnia, skrzyżowania					
7	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	od km 4+325,00 do km 4+697,90 szer. 6,00; poszerzenia na łukach 0,40*58,38 i 1,30*41,77; skrzyżowania $2*((8,0^2 - (3,14*8,0^2)/4)$	m ²	2 359,57
8	D-04.06.01	Podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 18 cm	przedmiar poz. 7	m ²	2 359,57
9	D-01.02.04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, z osadzeniem włączów na pierścieniach odciążających lub wymianą ich na wbetonowane w płytę żelbetową, objętość betonu do 0,3 m ³	5 szt.	szt	5,00

2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4

Ścieżka pieszorowerowa					
-------------------------------	--	--	--	--	--

przebudowa dr. gminnej nr 201 546P Budzyń os. Piaski

10	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	przedmiar tabela	m ²	789,75
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe kolorowe wtopione o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wykonaniem rowka	przedmiar tabela	m	245,90
12	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	jak poz. 10	m ²	789,75
Zjazdy					
13	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	przedmiar tabela	m ²	298,00
14	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	przedmiar tabela	m	129,60
15	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16 cm	jak poz. 13	m ²	298,00
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7					
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0					
Jezdnia					
16	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki	jak poz. 7	m ²	2 359,57
17	D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA) dla KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki	jak poz. 7	m ²	2 359,57
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7					
Ścieżka pieszo-rowerowa					

przebudowa dr. gminnej nr 201 546P Budzyń os. Piaski

18	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 6 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	jak poz. 10	m ²	789,75
Zjazdy					
19	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	jak poz. 13	m ²	298,00
2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie znaków drogowych - 45233290-8					
20	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z mas termoplastycznych linii segregacyjnych i poprzecznych	P-4 - 10+20+8+9+3+14+20+20+6 4+20; P-6 - 88+22+31+22; P1e - 3+7+3+5+3+5+3+3; P- 13 - 7 szt.	m ²	63,23