

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8						
1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1						
1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8						
1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9						
1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,37		
2	D-02 00 01 D-02 01 01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III, wykopy i koryto	m ³	2 050,56		
					Razem 1.1.1.2.	
1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów -						
3	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km, grunt kat. III.	m ³	5,00		
					Razem 1.1.1.3.	
1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby -						
4	D-06.03.01 D-09.01.01	Plantowanie terenów zielonych z humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	m ²	1 118,70		
					Razem 1.1.1.4.	
					Razem 1	
2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9						
2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8						
2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2						

2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2						
5	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych (lub PVC) o średnicy 60 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem umocnienia skarp wlotu i wylotu przez brukowanie	m	14,00		
				Razem 2.1.1.1.		
2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9						
2.1.2.1. Fundamentowanie dróg - 45233320-8						
2.1.2.1.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1						
Krawężniki						
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	557,80		
Jezdnia, skrzyżowania						
7	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	2 359,57		
8	D-04.06.01	Podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 18 cm	m ²	2 359,57		
9	D-01.02.04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, z osadzeniem włączów na pierścieniach odciążających lub wymianą ich na wbetonowane w płytę żelbetową, objętość betonu do 0,3 m3	szt	5,00		
				Razem 2.1.2.1.		
2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4						
Ścieżka pieszorowerowa						
10	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	789,75		
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe kolorowe wtopione o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wykonaniem rowka	m	245,90		

przebudowa dr. gminnej nr 201 546P Budzyń os. Piaski

12	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²	789,75		
Zjazdy						
13	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,	m ²	298,00		
14	D-08.03.01	Obrzeża betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej	m	129,60		
15	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16 cm	m ²	298,00		
				Razem 2.1.2.2.		
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7						
2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0						
Jezdnia						
16	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki	m ²	2 359,57		
17	D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA) dla KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki	m ²	2 359,57		
				Razem 2.1.2.3.		
2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7						
Ścieżka pieszo-rowerowa						
18	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 6 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	789,75		
Zjazdy						

przebudowa dr. gminnej nr 201 546P Budzyń os. Piaski

19	D-08.04.01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	298,00		
				Razem 2.1.2.4.		
2.1.2.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie znaków drogowych - 45233290-8						
20	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z mas termoplastycznych linii segregacyjnych i poprzecznych	m ²	63,23		
				Razem 2.1.2.5.		
				Razem 2.1.2		
				Razem 2		
				Całość netto		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem brutto		