

# Kosztorys ofertowy

Lp	Symbol klasyf.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8</b>						
<b>1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne - 45110000-1</b>						
<b>1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia; roboty ziemne - 45111000-8</b>						
<b>1.1.1.1. Przygotowanie terenu w zakresie burzenia - 45111100-9</b>						
1	D-01.02.01	Karczowanie krzewów, samosiejek i odrostów z załadunkiem i wywozem oraz utylizacją	m <sup>2</sup>	3 349,00		
				<b>Razem 1.1.1.1.</b>		
<b>1.1.1.2. Przygotowanie terenu w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne - 45111200-0</b>						
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,65		
3	D-01.02.02 D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III, ziemia roślinna + koryto	m <sup>3</sup>	69,73		
				<b>Razem 1.1.1.2.</b>		
<b>1.1.1.3. Przygotowanie terenu roboty w zakresie kopania rowów -</b>						
4	D-02.00.01 D-02.01.01 D-06.04.01	Kopanie (odtworzenie) rowu wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III oraz humusowanie i obsianie skarp trawą	m	1 306,00		
				<b>Razem 1.1.1.3.</b>		
<b>1.1.1.4. Przygotowanie terenu roboty w zakresie rekultywacji gleby -</b>						
5	D-06.03.01 D-06.03.01gu D-09.01.01	Wykonanie (uzupełnianie) poboczy z gruntu ulepszanego (mieszanaka gliniasto-piaskowa) z humusowaniem i obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	2 792,70		
				<b>Razem 1.1.1.4.</b>		

przebudowa drogi nr 201508P w Bukowcu etap I

				<b>Razem 1</b>		
<b>2. Roboty budowlane [...] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9</b>						
<b>2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy [...] dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - 45230000-8</b>						
<b>2.1.1. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - 45232000-2</b>						
<b>2.1.1.1. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej - 45232130-2</b>						
6	D-03.01.04 D-06.01.01	Wykonanie rowów krytych w ciągu rowów drogowych z rur betonowych (lub tworzywa sztucznego) o średnicy 60 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem umocnienia skarpy wokół rury oraz umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu rowu	m	20,00		
7	D-03.01.04 D-06.01.01	Wykonanie rowów krytych pod zjazdami z rur betonowych (lub tworzywa sztucznego) o średnicy 30 cm, z robotami ziemnymi i wykonaniem umocnienia skarpy wokół rury oraz umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu rowu	m	45,00		
				<b>Razem 2.1.1.1.</b>		
<b>2.1.2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - 45233000-9</b>						
<b>2.1.2.1. Fundamentowanie ulic - 45233330-1</b>						
<b>Jezdnia, skrzyżowania</b>						
8	D-04.01.01 D-04.02.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenie istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	2 910,55		
9	D-08.04.01 D-04.01.01 D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	1 136,06		
10	D-04.04.02 D-04.03.01	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa niezwiązanego C90/3 śred. grub. 10 cm po zagęszczeniu ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	1 774,49		
11	D-04.04.02 D-04.03.01	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanых C90/3, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu i skropienie podbudowy asfaltem	m <sup>2</sup>	1 136,06		
				<b>Razem 2.1.2.1.</b>		
<b>2.1.2.2. Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego - 45233340-4</b>						
<b>Zjazdy</b>						

przebudowa drogi nr 201508P w Bukowcu etap I

12	D-08.04.01 D-04.01.01 D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	174,32		
13	D-08.04.01 D-04.04.02 D-04.03.01	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu i skropienie podbudowy asfaltem	m <sup>2</sup>	174,32		
				<b>Razem 2.1.2.2.</b>		
<b>2.1.2.3. Roboty w zakresie nawierzchni ulic - 45233252-0</b>						
<b>Jezdnia</b>						
14	D-05.03.05w	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W-50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	m <sup>2</sup>	2 790,31		
15	D-05.03.05s D-04.03.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S-50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm z transportem mieszanki i skropieniem międzywarstwowym asfaltem	m <sup>2</sup>	2 710,15		
				<b>Razem 2.1.2.3.</b>		
<b>2.1.2.4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - 45233253-7</b>						
<b>Zjazdy</b>						
16	D-08.04.01 D-05.03.05w	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W-50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm z transportem mieszanki	m <sup>2</sup>	166,40		
17	D-08.04.01 D-05.03.05s	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8 S-50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm z transportem mieszanki	m <sup>2</sup>	158,48		
				<b>Razem 2.1.2.4.</b>		
				<b>Razem 2</b>		
				<b>Całość netto</b>		
				<b>Podatek VAT 23%</b>		
				<b>Ogółem brutto</b>		